Geltungsbereich der Überprüfung als Hersteller von Produkten nach BPV 305/2011
Scope of Approval - Manufacturer of Base Materials used in accordance with CPR 305/2011

Anlage 1 zum Zertifikat Nr. / Annex 1 to Certificate No. 0036 - CPR - M 119.2020.004 von/dated 2026-05-21

Hersteller / Manufacturer:	Name:	Fujian Tsintuo Industrial Co. Ltd.	Nationalität:/ Country: **CN**	Datum:/ Date: 2026-05-21	Blatt-Nr.:/ Page No.: 1 v. / of 1
	Straße/Street:	Shawan Village, Wanwu Town, Fu´an			**Zertifizierungsstelle für metallische Bauprodukte/ Certification Body for metallic construction products Notifizierte Stelle, Nr. / Notified Body, No. 0036**
	Ort/City:	Fujian Province, 355006 Werk / plant:			

Nr. / No.	Werkstoffbezeichnung Werkstoff-Nr. / Material Designation Material Grade	Werkstoff-Spezifikation / Material specification		Liefer-zustand / Delivery condition	Prüfgegenstand Erzeugnisform / Description product form	Abmessungen / Dimensions Dicke / Thickness mm		Durchm. / Diameter mm		Gewicht / Weight 1 = t 2 = kg		**Bericht Nr. / report no. C-336577-26** ***vom / dated 2026-05-14*** Bemerkungen / Remarks
		Art / Spec.	Nr. / No.	Kürzel / Code		von / from	bis / to	von / from	bis / to		Wert value	
1	2	3a	3b	4	5	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9
01	X5CrNi18-10 (1.4301), X2CrNi18-9 (1.4307), X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)	EN	10088-5	b	Profiles Equal leg angles	3	10	30*30 (a*b)	100*100 (a*b)	-	-	Delivery Condition hot rolled and pickled, not heat treated
02	X5CrNi18-10 (1.4301), X2CrNi18-9 (1.4307), X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)	EN	10088-5	b	Profiles Channels	4,5*7,0 (s*t)	6,5*10,0 (s*t)	50*37 (h*b)	160*63 (h*b)	-	-	Delivery Condition hot rolled and pickled, not heat treated ***General remarks: dimension of angles acc. to EN 10056 dimension of channels acc. to EN 10279**

= Lösungsgeglüht / solution annealed = Normalgeglüht und angelassen / normalized and tempererd = Normalgeglüht / normalized = Spannungsarmgeglüht / stress relieved = Thermomech. behandelt / thermo-mech. treated = ungeglüht / not annealed
= vergütet / quenched and tempered = Temperaturgeregelt warmumgeformt / temperature controlled hot formed (controlled rolled) = weichgeglüht / annealed = wie gewalzt / as rolled
= Werkstoffbezeichnung in Spalte 9 / material designation in column 9 = Lieferzustand in Spalte 9 / delivery condition in column 9 = Prüfgegenstand in Spalte 9 / object in column 9
= Abmessungen in den Techn. Regeln / dimensions acc. to technical rules = Gewicht in den Techn. Regeln / weight acc. to technical rules = Nr. der Techn. Regeln in Spalte 9 / technical rules reference column 9